




RICERCA E INNOVAZIONE  
IN **ORTOPEDIA E FISIATRIA**



# TIOBEC® DOL

COMPRESSE FAST-SLOW

ACIDO  $\alpha$ -LIPOICO  
PEA  
MIRRA



SENZA GLUTINE



## Modo d'uso:

- ▶ **2 compresse** al giorno, a stomaco vuoto, con un intervallo di assunzione di circa 10 ore.

### 2 COMPRESSE CONTENGONO:

Acido $\alpha$ -Lipoico	800 mg
PEA	600 mg
Mirra	200 mg

# TIOBEC® DOL

CREMA

ACIDO  $\alpha$ -LIPOICO  
CAPSAICINA



## Modo d'uso:

- ▶ Applicare sulle parti interessate fino a **3-4 volte** al giorno, massaggiando delicatamente fino a completo assorbimento.

### TIOBEC® DOL CREMA:

- Acido  $\alpha$ -Lipoico 5%
- Capsaicina 0,075%

# TIOBEC® COMPLEX

COMPRESSE FAST-SLOW

ACIDO  $\alpha$ -LIPOICO  
L-ACETILCARNITINA  
RESVERATROLO  
VITAMINA D<sub>3</sub>

**Nuovo**



## Modo d'uso:

► **2 compresse** al giorno, a stomaco vuoto, con un intervallo di assunzione di circa 10 ore.

### 2 COMPRESSE CONTENGONO:

Acido $\alpha$ -Lipoico	600 mg
L-Acetilcarnitina	1000 mg
Resveratrolo	50 mg
Vitamina D <sub>3</sub>	20 $\mu$ g (800 U.I.)

# TIOBEC® 400·600·800

BUSTINE E COMPRESSE  
FAST-SLOW

ALTO DOSAGGIO DI  
VITAMINE DEL GRUPPO B



## TIOBEC® DOL + TIOBEC®

Farmacocinetica FAST-SLOW:

**50% RILASCIO RAPIDO, 50% RILASCIO CONTROLLATO**

Le formulazioni sono studiate per ridurre le problematiche gastriche.  
È consigliata l'assunzione lontano dai pasti.

# TENDISULFUR® RUN

## BUSTINE

MSM  
COLLAGENE  
GLUCOSAMINA  
CONDROITINA  
ARGININA  
LISINA

VITAMINA C  
BROMELINA  
RESVERATROLO  
BOSWELLIA  
MIRRA



SENZA GLUTINE



SENZA LATTOSIO

**NUOVO PER GLI SPORTIVI**



### Modo d'uso:

- ▶ **Fase d'attacco:**  
**2 bustine** al giorno per almeno 14 giorni.
- ▶ **Mantenimento:**  
**1 bustina** al giorno.

# TENDISULFUR® PRO

## BUSTINE

MSM  
COLLAGENE  
GLUCOSAMINA  
CONDROITINA  
ARGININA  
LISINA

VITAMINA C  
BROMELINA  
CURCUMA  
BOSWELLIA  
MIRRA



SENZA GLUTINE



SENZA LATTOSIO



### Modo d'uso:

- ▶ **Fase d'attacco:**  
**2 bustine** al giorno per almeno 14 giorni.
- ▶ **Mantenimento:**  
**1 bustina** al giorno.

# ARTROSULFUR® VISC

BUSTINE

METILSULFONILMETANO 2,5 g  
ACIDO IALURONICO (Moblee®)  
MIRRA, BOSWELLIA  
VIT. GRUPPO B, Zn, Se, Cu  
VITAMINA C



SENZA GLUTINE



SENZA LATTOSIO



## Modo d'uso:

► **1 bustina** al giorno.

# ARTROSULFUR® MSM+HA

3 SIRINGHE PRERIEMPITE

ACIDO IALURONICO 1,6%



## Modo d'uso:

► **1 infiltrazione** a settimana, per 3 settimane.

## SCHEMA TERAPEUTICO

ARTROSULFUR VISC  
1 bustina/die

ARTROSULFUR VISC  
1 bustina/die

ARTROSULFUR VISC  
1 bustina/die

ARTROSULFUR VISC  
1 bustina/die



Fino a  
60 giorni

1ª infiltrazione  
ARTROSULFUR VISC+HA  
1ª settimana

2ª infiltrazione  
ARTROSULFUR VISC+HA  
2ª settimana

3ª infiltrazione  
ARTROSULFUR VISC+HA  
3ª settimana

4ª settimana + 2° mese

# FLOGOREST®

CAPSULE GASTROPROTETTE

BOSWELLIA  
CURCUMA  
MIRRA

β-CARIOFILLENE  
PIPERINA  
VITAMINA D<sub>3</sub>



SENZA GLUTINE



SENZA LATTOSIO



## 2 CAPSULE CONTENGONO:

Boswellia	400 mg
Curcuma	400 mg
Mirra	400 mg
β-Cariofillene	96 mg
Piperina	20 mg
Vitamina D <sub>3</sub>	40 mcg (1600 UI)

## BUSTINE

BOSWELLIA  
BROMELINA  
MIRRA  
β-CARIOFILLENE  
VITAMINA D<sub>3</sub>



SENZA GLUTINE



SENZA LATTOSIO

**Nuovo**



## Modo d'uso:

- ▶ **2 cps/bst** al giorno, lontano dai pasti.
- ▶ **1 cps/bst** al giorno, in associazione o in mantenimento alla terapia farmacologica (FANS/Oppioidi).

## 2 BUSTINE CONTENGONO:

Boswellia	400 mg
Bromelina (2500 GDU/g)	400 mg
Mirra	400 mg
β-Cariofillene	96 mg
Vitamina D <sub>3</sub>	40 mcg (1600 UI)

# PINEAL® TENS FORTE

BUSTINE



SENZA GLUTINE



SENZA LATTOSIO



## Modo d'uso:

▶ **2 bustine** al giorno.

### 2 BUSTINE CONTENGONO:

Magnesio	450 mg	} ▶ <b>TESSUTO MUSCOLARE</b>
Potassio	600 mg	
Curcuma	200 mg	} ▶ <b>SOSTANZE NATURALI AD ATTIVITÀ SINERGICA</b>
β-Cariofillene	18 mg	
Vitamina D <sub>3</sub>	20 mcg	
L-Triptofano	300 mg	} ▶ <b>PRECURSORE SEROTONINA</b>
Piperina	5 mg	} ▶ <b>AUMENTA ASSORBIMENTO CURCUMA</b>
Vitamina B <sub>2</sub>	2,4 mg	} ▶ <b>METABOLISMO ENERGETICO</b>
Niacina	25 mg	

# EDENOX®


COMPRESSE



SENZA GLUTINE



SENZA LATTOSIO




## Modo d'uso:

▶ **2 compresse** al giorno,  
a stomaco vuoto.

### 2 COMPRESSE CONTENGONO:

Lymphaselect®	400 mg	} ▶ <b>SISTEMA LINFATICO</b>
Bromelina	500 mg (2500 GDU/g)	
Escina	75 mg	} ▶ <b>SISTEMA ARTERIOSO E VENOSO</b>
Leucoselect®	200 mg	
Fitosoma	200 mg	



Al servizio del paziente

In collaborazione con la  
Società Italiana  
di Nutraceutica

**SINut**  
Società Italiana di Nutraceutica

Scopri,  
Monitora,  
Ricorda!



**SCARICA GRATIS  
DAGLI STORE**